

Consultation N° 06-2011

Mise en place d'un nouveau système informatique

AVIS DE REPORT

Le Centre National de l'Informatique informe les soumissionnaires intéressés par consultation N°06-2011, que :

- La date limite de remise des offres fixée initialement au mercredi 04 mai 2011 à 14h30 est reportée au **vendredi 06 MAI 2011 à 14h30** à l'amphithéâtre du CNI.
- Lors de la présentation de l'offre, il va sans dire que le Dossier de Consultation ainsi que l'additif et les réponses aux demandes d'éclaircissement doivent être retournés signés et portant le cachet du soumissionnaire.

ADDITIF
A LA CONSULTATION N°06-2011

- 1- Le soumissionnaire assurera également, dans le cadre de la consultation N°06-2011, le raccordement du répartiteur Télécom à la salle désignée au niveau du site pour l'opération d'inscription.
- 2- On dispose de deux types de sites (fixe et mobile) :
 - Un site fixe dispose de :
 - ✓ Deux (02) à trois (03) PC portables avec douchettes ;
 - ✓ Une (01) à deux (02) imprimantes ;
 - Un site mobile dispose d'un PC portable muni d'une douchette et d'une imprimante.
Les sites mobiles (20 sites) ont été comptabilisés au niveau de la zone de Tunis. Le CNI serait considéré en tant que site d'inscription pour l'ensemble des dits sites mobiles.

Le nombre de sites par lot est précisé à l'article 1 du cahier des charges (Objet)..

- 3- La nouvelle date limite de remise des offres est fixée au **vendredi 06 mai 2011 à 14h30** à l'amphithéâtre du CNI.

"Consultation N°06-2011"
Mise en place d'un nouveau système informatique
REPONSES AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT

| N° | QUESTIONS | REPONSES |
|----|--|---|
| 01 | <p><u>Mode de paiement</u> Vu l'importance :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ du nombre d'équipement▪ des prestations de services▪ longue période de SAV▪ des exigences demandées pour les délais d'intervention d'où le nombre de techniciens et des moyens de transport à mettre en place <p>Nous n'avons pas trouvé aucune mention sur le mode de paiement A cet effet nous vous rappelons que dans votre consultation et pour chaque site la livraison du lot xxx-1 doit être en 5jours et la validation lot xxx-2 en deux jours ce qui nous donne 7jours pour qu'un site soit livré et validé. → Donc le paiement du livrable doit avoir lieu en ce moment si aucun litige n'aura lieu sinon à la résolution des problèmes évoqués lors de l'étape de validation</p> | <p>Le paiement se fera à la réception des travaux, soit trois mois après la mise en services de l'ensemble des sites pour les lots du groupe 1 et un mois après l'achèvement des travaux effectués pour les lots du groupe 2.</p> |
| 02 | <p><u>Environnement de travail</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Aucune mention dans votre consultation concernant le type des sites.▪ Administration ou autre et aussi l'infrastructure électrique et réseau | <p>La liste des sites sera fournie par le CNI. Cette liste comporterait essentiellement des structures administratives disposant nécessairement de l'infrastructure électrique. Cependant, le raccordement du répartiteur Télécom à la salle désignée au niveau du site pour l'opération d'inscription doit être assuré par l'adjudicataire du lot.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 03 | <p><u>Prestation de services</u></p> <p>A/ Systèmes antivirus Est-ce qu'il faut installer une licence antivirus pour chaque poste et l'intégrer dans le prix ou autre chose.</p> <p>B/ Mise en marche Est-ce que cette tâche comprend les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettre en place des adresses réseau sur chaque poste? ▪ Ces adresses vont être fournies d'avance par le CNI? ▪ Coller une étiquette portant l'adresse réseau sur chaque poste est éventuellement obligatoire? <p>C/ Installation et Restauration</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Est-ce qu'il y a un CD à préparer pour l'installer ▪ Combien de temps prendra l'installation sur un poste de travail ▪ c'est quoi la restauration de l'environnement de travail des postes de travail | <p>A/ Systèmes antivirus Les systèmes antivirus seront fournis éventuellement par le CNI. L'adjudicataire aurait à les installer.</p> <p>B/ Mise en marche Cette mission comprend, entre autre, toutes les actions citées.</p> <p>C/ Installation et Restauration L'applicatif est de type web. Le poste de travail est réellement un client léger.</p> <p>Suite à une éventuelle panne, la restauration de l'ensemble de la configuration et de l'environnement du poste est exigée.</p> |
| 04 | <p><u>Services après vente</u> Puisque nos équipes techniques des services après vente vont être à la disposition des sites du 7h00 à 23h00 et 7j/7j, est ce qu'on va intégrer les frais suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hébergement, ▪ restauration, ▪ charges salariales des heures supplémentaires, ▪ carburant en plus <p>avec les frais des moyens de transport et la charge salariale normale dans le montant des SAV</p> | <p>Le cahier des charges a précisé les besoins. Les composantes constituant l'offre reviennent au soumissionnaire. Pour chaque lot, l'offre est forfaitaire pour le service.</p> |
| 05 | <p><u>PV de réception Provisoire</u> Nous demandons la façon de réception de l'équipement par le responsable de chaque site et sa disponibilité sur place Le PV à signer entre nos techniciens qui vont se déplacer et les responsables des sites. Exemple existant chez le</p> | <p>Le responsable du site signera une réception quantitative. La réception provisoire serait établie, dans une large mesure, par l'adjudicataire du lot correspondant à la mission de contrôle et de validation du bon fonctionnement du site. Le CNI se prononcera, en définitif, sur la réception provisoire.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | responsable en deux exemplaires ou autre Comment communiquer ces PV au CNI pour que les fournisseurs du lot xxx-2 peuvent commencer leurs travail | |
| 06 | <u>Convention à signer avec le CNI</u> Est-ce qu'il y a un modèle de convention à signer avec le CNI en cas qu'un soumissionnaire aura le BC d'un lot Est-ce qu'il y aura une mention dans cette convention que le marché peut être ***** pour la banque | Une convention type sera établie et signée par les contractants. |
| 07 | Est-ce que vous pouvez reportez de 03 jours la date limite de remise des offres ? | La date limite de remise des offres est : Le vendredi 06 mai 2011 à 14h 30. |
| 08 | Est-ce l'application qui sera installé tourne sur l'environnement Windows ou Linux ? | Le poste de travail est réellement un client léger. |
| 09 | Est-ce que la partie logicielle, Système d'exploitation et Antivirus sera fournis par le soumissionnaire ou par CNI ? | Les postes de travail doivent êtres fournis avec un système d'exploitation 32 bits supportant l'arabe muni d'un CD de récupération. Pour l'antivirus : voir réponse à la question N°3. |

REPUBLIQUE TUNISIENNE

---***---

Ministère de l'Industrie et de la Technologie

---***---

Secrétariat d'Etat à la Technologie

---***---

Centre National de l'Informatique

Consultation N° 06/2011

Dans le cadre de la mise en place du nouveau système informatique pour compte, le Centre National de l'Informatique (CNI), se propose d'acquérir par voie d'une procédure accélérée, des équipements informatiques (ordinateurs portables, imprimantes et douchettes) et des prestations de services connexes.

Les prestations sont de deux natures :

- Mission 1 : Fourniture d'équipements avec les prestations de services demandées.
- Mission 2 : Mission de contrôle et de validation du bon fonctionnement des sites.

Les besoins sont répartis en 22 lots séparés, soit 11 lots pour chaque type de mission et représentant 11 zones géographiques couvrant l'ensemble du territoire national. Il est possible de formuler une proposition portant sur un ou sur plusieurs lots,

Il est exigé pour tout soumissionnaire **de garantir la disponibilité immédiate des équipements objet de sa soumission**. A cet effet, il est demandé à tout soumissionnaire de fournir, lors de la séance d'ouverture des plis, un échantillon d'équipement identique à son offre et composé d'un ordinateur portable, une douchette et une imprimante.

Les soumissionnaires intéressés par cette consultation peuvent retirer le cahier des charges pendant l'horaire administratif directement auprès de la Division Approvisionnement et Maintenance du CNI ou le télécharger aux adresses suivantes : <http://www.cni.nat.tn/> / <http://www.pm.gov.tn/>

Les offres techniques, financières et les échantillons d'équipement doivent parvenir directement à la commission d'ouverture des plis du CNI lors de sa réunion qui se tiendra en séance publique le Mercredi 04 mai 2011 à 14h30 au siège du CNI.

Une réunion d'information aux intéressés se tiendra le lundi 02 mai 2011 à 14h30 au même lieu.

Toutes les éventuelles demandes de compléments d'informations ou d'éclaircissements devront être adressées par fax au numéro 71.781.862 ou par email à l'adresse : dam@cni.tn

Dossier de Consultation
Acquisition d'équipement informatique et prestation de services connexes
Clauses Particulières

Article 1 : Objet

Dans le cadre de la mise en place du nouveau système informatique pour compte, le Centre National de l'Informatique (CNI), se propose d'acquérir par voie d'une procédure accélérée, des équipements informatiques (ordinateurs portables, imprimantes et douchettes) et des prestations de services connexes.

Les prestations sont de deux natures :

- Mission 1 : Fourniture d'équipements avec les prestations de services demandées.
- Mission 2 : Mission de contrôle et de validation du bon fonctionnement des sites.

Les besoins sont répartis en 22 lots séparés, soit 11 lots pour chaque type de mission et représentant 11 zones géographiques couvrant l'ensemble du territoire national et ce comme suit :

| Zone géographique (Gouvernorats) | Lots | Groupe | Désignation | Quantité | | |
|---------------------------------------|------|--------|---------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| | | | | Sites | Ord. Portable + Douchettes | Imprimantes |
| Tunis + Manouba | 1-1 | I | Fourniture et service (*) | 80 | 234 | 154 |
| | 1-2 | II | Validation (**) | | - | - |
| Ariana + Ben Arous | 2-1 | I | Fourniture et service | 56 | 148 | 92 |
| | 2-2 | II | Validation | | - | - |
| Nabeul + Zaghouan | 3-1 | I | Fourniture et service | 53 | 142 | 89 |
| | 3-2 | II | Validation | | - | - |
| Beja + Bizerte | 4-1 | I | Fourniture et service | 51 | 134 | 83 |
| | 4-2 | II | Validation | | - | - |
| Kef + Jendouba | 5-1 | I | Fourniture et service | 45 | 112 | 67 |
| | 5-2 | II | Validation | | - | - |
| Siliana + Kasserine | 6-1 | I | Fourniture et service | 45 | 110 | 65 |
| | 6-2 | II | Validation | | - | - |
| Sousse + Kairouan | 7-1 | I | Fourniture et service | 69 | 176 | 107 |
| | 7-2 | II | Validation | | - | - |
| Monastir + Mahdia | 8-1 | I | Fourniture et service | 54 | 137 | 83 |
| | 8-2 | II | Validation | | - | - |
| Sfax + Gabes | 9-1 | I | Fourniture et service | 75 | 194 | 119 |
| | 9-2 | II | Validation | | - | - |
| Gafsa + Sidi Bouzid | 10-1 | I | Fourniture et service | 45 | 118 | 73 |
| | 10-2 | II | Validation | | - | - |
| Tozeur + Kebili + Tataouine + Mednine | 11-1 | I | Fourniture et service | 55 | 140 | 85 |
| | 11-2 | II | Validation | | - | - |

(*) Fourniture des équipements avec les prestations de services demandées.

(**) Mission de contrôle et de validation du bon fonctionnement des sites concernés.

Les spécifications techniques des équipements et des prestations objet de la présente consultation sont décrites ci-après.

- Chaque soumissionnaire peut participer à un ou à plusieurs lots à la fois. Toutefois, les nombres maximums de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire sont comme suit :
 - **3 lots** parmi ceux du groupe I pourtant sur les prestations de Fourniture et services (les lots x-1)
 - **6 lots** parmi ceux du groupe I pourtant sur les prestations de Validation techniques (les lots x-2).

De même, pour la même zone géographique, un soumissionnaire ne peut pas se voir attribuer, au même temps, les prestations de Fourniture et service (les lots x-1) et les prestations de Validation (les lots x-2).

- L'offre doit être présentée en lots séparés,
- L'offre proposée doit couvrir l'ensemble des composants pour un lot.

Article 2 : Conditions requises pour soumissionner

La présente consultation s'adresse à toute société spécialisée dans le domaine informatique capable de s'obliger et présentant les garanties nécessaires pour la bonne exécution de leurs obligations. Les sociétés en état de faillite ou liquidation judiciaire ne sont pas admises à soumissionner.

En outre, il est exigé pour tout soumissionnaire de garantir la disponibilité immédiate des équipements objet de sa soumission. A cet effet, il est demandé à tout soumissionnaire de fournir, lors de la séance d'ouverture des plis, un échantillon d'équipement identique à son offre et composé d'un ordinateur portable, une douchette et une imprimante.

De même, la soumission à un lot d'une zone géographique donnée, **n'est acceptée que des soumissionnaires installés, soit directement soit à travers un partenaire, dans au moins l'un des gouvernorats constituant la zone concernée**. Dans ce cas, le soumissionnaire doit fournir un acte de partenariat cosigné qui lui engage avec son partenaire pour l'exécution des prestations objet de la présente consultation.

Article 3 : Echéances et délais

| Echéance | Date / Délais | Remarques |
|--|--|--|
| Réunion d'information aux soumissionnaires | Lundi 02 mai 2011 à 14h30 | Au siège du CNI |
| Date limite des dépôts des offres (techniques, financières et échantillons) et ouvertures des plis | Mercredi 04 mai 2011 à 14h30 | Séance publique au siège du CNI |
| Démarrage de l'exécution des travaux | Dans un délai ne dépassant pas 48h de l'avis d'attribution | Le non respects des ces délais implique l'annulation systématique de la commande |
| Délai d'exécution des travaux | Groupe I : Mise en service en 5 jours calendaires maximum et ce d'une manière non cumulatif dans le cas d'attribution de plusieurs lots | |
| | Groupe II : 2 jours calendaires maximum après la date d'achèvement des travaux de fourniture des équipement et ce d'une manière non cumulatif dans le cas d'attribution de plusieurs lots | |

| | | |
|--|--|--|
| Engagement sur les services après vente tel que précisé à l'article 6. | Dès la mise en service d'un site et durant une période de 3 mois. | Indisponibilité tolérée de l'équipement : max deux (02) heures |
| Réception des travaux | 3 mois après la date de mise en service de l'ensemble des sites pour le groupe I et 1 mois après l'achèvement des travaux effectués pour le groupe II. | |
| Garantie | 1 an à partir de la mise en service des équipements | |

Article 4 : Réception des offres

Les offres techniques, financières et les échantillons doivent parvenir directement à la commission d'ouverture des plis du CNI qui se tiendra **le Mercredi 04 mai 2011 à 15h à son siège situé à 17 rue Belhassen Ben Chaabane, El Omrane 1005 Tunis.**

La commission d'ouverture des plis se réunit en une seule fois dans une séance publique pour la réception et l'ouverture des plis contenant les offres.

Les offres doivent être valables pendant quinze (15) jours à compter de la date de la réunion d'ouverture des plis.

Article 5 : Méthodologie de dépouillement et d'attribution des offres

Les soumissions conformes à toutes les dispositions imposées au règlement de la présente consultation feront l'objet d'une analyse et d'une évaluation par lot sur la base de la méthodologie de dépouillement selon les principales étapes suivantes :

1. Vérification des offres financière

Il sera procédé à la vérification formelle des offres financière et à la correction des éventuelles erreurs matérielles et/ou de calcul.

2. Classement des offres par lot

Pour chaque lot, il sera procédé au classement des offres financières selon un ordre croissant du moins disant jusqu'au plus disant.

3. Arrêt des priorités d'attribution des lots

Tenant compte des offres financière corrigées, les priorités d'attribution des lots seront arrêtées comme suit :

- Attribution de l'ensemble des lots du groupe I relatifs aux missions de fourniture et services (les lots x-1) en premier lieu ;
- Tri des lots de chacun des deux groupes (de Fourniture et services (les lots x-1) et de Validation (les lots x-2)) selon deux critères comme suit :
 - En premier en ordre croissant selon le nombre de soumissions par lot ;
 - En second lieu en ordre décroissant selon la moyenne des offres financières par lot.

4. Attribution provisoire des offres

- **Pour le groupe I relatif aux lots de Fourniture et services (les lots x-1) :**

Tenant compte de la priorité d'attribution arrêtée (point 3), l'attribution provisoire se fera par lot pour le soumissionnaire classé moins disant et en tenant compte de ce qui suit :

- Le nombre maximum de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire sont fixés à **3 lots** ;
- Dès l'atteinte de cette limite maximum, le soumissionnaire ne sera pas considéré pour l'attribution du reste des lots du groupe.
- En cas d'impossibilité d'attribution de l'ensemble des lots faute de soumissionnaires suffisants, le processus d'attribution des lots du groupe sera repris en incrémentant le nombre maximum de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire tout en respectant la capacité globale des soumissionnaires en matière d'équipements disponibles pouvant être livré (déclaré en Annexe 2).

- **Pour le groupe II relatif aux lots de Validation (les lots x-2) :**

L'attribution des lots de ce groupe se fera de la même manière que les lots du groupe I avec les différences :

- Le nombre maximum de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire sont fixés à **6 lots** ;
- Pour la même zone géographique, un soumissionnaire ne peut pas se voir attribuer, au même temps, les prestations de Fourniture et services (les lots x-1) et les prestations de Validation (les lots x-2).

5. Vérification de la conformité technique des offres concernées

Après avoir arrêté la liste provisoire des soumissionnaires retenus pour un groupe, la commission de dépouillement, procédera pour chaque lot, à la vérification complète de la conformité technique de l'offre du soumissionnaire retenu provisoirement.

En cas de non-conformité technique d'un ou plusieurs offres des soumissionnaires concernés, la liste provisoire d'attribution des lots sera ajustées en conséquence et reprenant les étapes 2, 3 et 4 citées précédemment.

En cas conformité technique de l'ensemble des offres des soumissionnaires concernés, la liste provisoire d'attribution sera approuvée.

6. Vérification de la disponibilité effective des équipements

Une fois la liste provisoire des soumissionnaires retenus est arrêtée, le CNI procédera à la vérification, par les moyens qu'il juge nécessaires et suffisants, de la disponibilité effective des équipements objet de chaque commande qu'il envisage passer avec chacun des soumissionnaires retenus provisoirement.

En cas de manquement de l'un des soumissionnaires concernés, la liste provisoire d'attribution des lots sera ajustées en conséquence et reprenant les étapes 2, 3, 4 et 5 citées précédemment.

7. Attribution définitive des offres

Après avoir vérifié la disponibilité des équipements objet de l'ensemble des commandes, la liste définitive des soumissionnaires retenus sera arrêtée en conséquence.

Article 6 : Caractéristiques techniques minimales

Les offres techniques doivent être conformes aux caractéristiques techniques définies au présent cahier des clauses techniques détaillé ci après.

Remarques :

1. En vue de faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le soumissionnaire est invité à remplir clairement les questionnaires techniques pour chaque équipement proposé sur support papier, tels que présentés en annexe 3.
2. Le soumissionnaire est tenu de présenter dans son offre toute la documentation technique (prospectus ou autres) justifiant sa réponse pour toutes caractéristiques demandées.

Les Lots x-1 :

Remarque : Pour chaque site, l'ensemble des articles est considéré comme une seule unité fonctionnelle et par conséquent le soumissionnaire garantira la bonne marche de l'ensemble.

Article : Ordinateur portable

Les ordinateurs portables à acquérir doivent avoir les **caractéristiques techniques minimales** suivantes :

| Caractéristiques techniques | Valeurs minimales |
|---|--|
| Processeur | |
| Type | Architecture 32 bits au moins |
| Mémoire Cache | |
| Capacité cache 2ème niv. installée (Ko) | 2 Mo |
| Mémoire Centrale | |
| Type | DDR2 ou DDR3 |
| Capacité | 3 Go |
| Extensibilité mémoire | 4 Go |
| Disque dur | |
| Capacité du disque | 250 Go |
| Type de contrôleur | SATA II |
| Fonction graphique | |
| Mémoire vidéo | 256 Mo |
| Moniteur graphique | |
| Dimension | 15" |
| Résolution | WXGA |
| Lecteur/Graveur CD / DVD | |
| Type | Combo DVD+/-RW CD+/-RW |
| Fonction Son | |
| Carte son | une entrée mic/ une sortie stéréo |
| Interfaces réseau | |
| Filaire | Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s |
| Sans fil | Wifi IEEE 802.11 b/g - sécurisé wep et wpa |
| Souris | Oui (Optique - deux boutons avec roulette) + tapis |
| Interfaces E/S | |
| connecteur VGA | 1 |
| Connecteurs USB | 3 |
| Ports | Son, Microphone, casque |

| | |
|---|--|
| Webcam intégré | oui |
| Clavier | Oui - Azerty bilingue gravé |
| Batteries | |
| Type | Lithium-Ion |
| Autonomie | 3 Heures |
| Valise ou sac de rangement du portable ainsi que ses accessoires (câbles, transformateur de courant, CD, disquettes, ...) | OUI |
| Système d'exploitation | 32 bits supportant l'arabe + CD de récupération |
| Conformité aux normes | |
| MP1 | ISO 9001:2000, EN55022, EN55024, EN60950 |

Article : Douchette

Les douchettes à acquérir doivent avoir les **caractéristiques techniques minimales** suivantes :

| Caractéristiques | Valeurs minimales |
|--------------------------------------|---|
| Lecture code à barre | Carte Identité Nationale (CIN) |
| Résistance chute | 1 m |
| Type de lecteur | 1D |
| Pré configuré | CIN |
| Eclairage | Diode laser visible 600 nm |
| Vitesse de lecture | 60 balayages par seconde |
| Distance de travail nominale | Du contact à 40 cm pour les codes UPC/EAN 100 % |
| Support mains libres Intellistand TM | Oui |
| Capacité de décodage : | UPC/EAN, UPC/EAN avec add-on, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 étendu ASCII, Code 39 TriOptic Code 128, Code 128 étendu ASCII, Codabar, 2 sur 5 entrelacé, 2 sur 5 standard, Code 93, MSI, Code 11, IATA, variantes RSS, 2 sur 5 Chinois |
| Interface prise en charge | USB |

Article : Imprimante Laser monochrome

Les imprimantes à acquérir doivent avoir les **caractéristiques techniques minimales** suivantes :

| Caractéristiques | Valeurs minimales |
|-----------------------|---|
| Type d'imprimante | Laser monochrome A4 |
| Résolution | 1200 x 600 dpi |
| Vitesse d'impression | 24 ppm en qualité draft |
| Format | A4 |
| Pilote d'impression | Windows 2XXX/ XP, Vista, Windows 7, Unix et Linux |
| Interfaces | USB 2.0 (avec câble fourni) |
| Support de l'Arabe | Oui |
| Bac d'alimentation | 250 feuilles (sans tenir compte du bac multi-fonctions) |
| Conformité aux normes | ISO 9001:2000, EN55022, EN55024, EN60950 |
| Autres | A fournir des Toner suffisant pour 12000 pages |

Article : Prestations de services

Le fournisseur des équipements est tenu pour chaque site de :

- Installer les systèmes d'exploitations et éventuellement les systèmes antivirus ;
- Assurer la mise en marche de l'ensemble des équipements du site en réseau (Wifi et/ou filaire) ;
- Installation et restauration de l'environnement de travail des postes de travail.

Article : Services après vente

| Désignation | Exigence |
|---|--|
| Délais d'intervention sur appel | En moins d'une (01) heure |
| Résolution des problèmes | <ul style="list-style-type: none">- Intervention sur site ;- Résolution de la panne ou remplacement immédiat de l'équipement ;- Indisponibilité tolérée de l'équipement : max deux (02) heures en se référant aux horaires d'ouverture des sites |
| Disponibilité des services techniques | Du 7h00 à 23h00, 7j/7j |
| Moyens de communication minimum disponible | 1 téléphone fixe + 1 fax + 2 numéros de mobiles associés à deux techniciens. |

Les Lots x-2 :

Article : Mission de contrôle et de validation des bureaux

Le fournisseur retenu pour les prestations de validation est tenu de :

- **Avant la mise en service du site :**
 - Vérification et validation de la conformité technique des équipements livrés ;
 - Vérification et validation de la bonne marche de l'ensemble ;

Toutes les interventions devront être matérialisées par le compte rendu signé par le fournisseur et le responsable du site.

Article 7 : Les prix

Le soumissionnaire doit présenter une offre financière pour chaque lot, conformément aux modèles en annexe 1, et qui doit faire apparaître les coûts suivants :

- Coût des équipements et des logiciels Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises avec détails des prix unitaires et du total par article,
- Coût des prestations Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises avec détails des prix unitaires et du total par article. Le soumissionnaire est tenu de préciser avec détails les coûts de prestation de service,

Les prix du marché Hors Taxes seront fermes et non révisables pendant la durée contractuelle du marché.

Les soumissionnaires doivent inclure dans leurs offres financières tous les frais qu'il juge nécessaire et en particulier les frais d'assurance, de déplacement et d'éventuels séjours de son personnel.

Article 8 : Confidentialité:

Chacune des parties s'engage à considérer comme confidentiels les informations, documents, méthodes, précédés et savoir-faire dont elle aurait eu connaissance au cours de la réalisation des prestations et qui lui auraient été signalés comme tels par l'autre partie.

Annexe 1 : Bordereaux des prix

| BORDEREAU DE PRIX | | | | | | | |
|---|-----------|----------|------------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Prestation de fourniture d'équipement et de services connexes | | | | | | | |
| Lot : xxx-1 | | | | | | | |
| Désignation | Référence | Quantité | Prix Unitaire HT | Prix unitaire HT en toutes lettres | Total HTVA | Taux TVA | Total TTC |
| Micro-ordinateur portable | | | | | | | |
| Douchette | | | | | | | |
| Imprimante | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Total HT de l'offre en toutes lettres :

Total TTC de l'offre en toutes lettres :

Nom ,Cachet et Signature

Le Soumissionnaire

BORDEREAU DE PRIX

Prestation de Validation et de Contrôle

| Lot : xxx-2 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Désignation | Référence | Quantité (Nbre de site) | Prix Unitaire HT | Prix unitaire HT en toutes lettres | Total HTVA | Taux TVA | Total TTC |
| Prestations de services | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Total HT de l'offre en toutes lettres :

Total TTC de l'offre en toutes lettres :

Nom ,Cachet et Signature

Le Soumissionnaire

Annexe 2 : Récapitulatif de la participation

Soumissionnaire :

| |
|--|
| Capacité du soumissionnaire : Nombre global des équipements disponibles immédiatement à sa disposition Ordinateurs portables + douchettes : Imprimantes : |
|--|

Groupe I :

| Lots | Participation (*) | Représentant Régional (**) |
|------|-------------------|----------------------------|
| 1-1 | | |
| 2-1 | | |
| 3-1 | | |
| 4-1 | | |
| 5-1 | | |
| 6-1 | | |
| 7-1 | | |
| 8-1 | | |
| 9-1 | | |
| 10-1 | | |
| 11-1 | | |

Groupe II :

| Lots | Participation (*) | Représentant Régional (**) |
|------|-------------------|----------------------------|
| 1-2 | | |
| 2-2 | | |
| 3-2 | | |
| 4-2 | | |
| 5-2 | | |
| 6-2 | | |
| 7-2 | | |
| 8-2 | | |
| 9-2 | | |
| 10-2 | | |
| 11-2 | | |

| | | | |
|--|-------|--|--------------------------|
| Nombre total des lots objet de la participation | | | |
| Groupe I : | | | Groupe II : |

(*) Cocher les lots objet de la participation

(**) Citer le représentant régional dans la zone géographique concernée et joindre obligatoirement un acte contractuel prouvant l'engagement du représentant régional à l'exécution des travaux objet du présent marché.

Annexe 3

Formulaires de réponse

Article : Ordinateur portable

| Caractéristiques techniques | Valeurs minimales | Valeurs proposées |
|--|--|-------------------|
| Processeur | | |
| Type | Architecture 32 bits au moins | |
| Mémoire Cache | | |
| Capacité cache 2ème niv. installée (Ko) | 2 Mo | |
| Mémoire Centrale | | |
| Type | DDR2 ou DDR3 | |
| Capacité | 3 Go | |
| Extensibilité mémoire | 4 Go | |
| Disque dur | | |
| Capacité du disque | 250 Go | |
| Type de contrôleur | SATA II | |
| Fonction graphique | | |
| Mémoire vidéo | 256 Mo | |
| Moniteur graphique | | |
| Dimension | 15" | |
| Résolution | WXGA | |
| Lecteur/Graveur CD / DVD | | |
| Type | Combo DVD+/-RW CD+/-RW | |
| Fonction Son | | |
| Carte son | une entrée mic/ une sortie stéréo | |
| Interfaces réseau | | |
| Filaire | Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s | |
| Sans fil | Wifi IEEE 802.11 b/g - sécurisé wep et wpa | |
| Souris | Oui (Optique - deux boutons avec roulette) + tapis | |
| Interfaces E/S | | |
| connecteur VGA | 1 | |
| Connecteurs USB | 3 | |
| Ports | Son, Microphone, casque | |
| Webcam intégré | oui | |
| Clavier | Oui - Azerty bilingue gravé | |
| Batteries | | |
| Type | Lithium-Ion | |
| Autonomie | 3 Heures | |
| Valise ou sac de rangement du portable ainsi que ses accessoires (câbles, transformateur de courant, CD, disquettes, ...) | OUI | |
| Système d'exploitation | 32 bits supportant l'arabe + CD de récupération | |
| Conformité aux normes | | |
| MP1 | ISO 9001:2000, EN55022, EN55024, EN60950 | |

Article : Douchette

| Caractéristiques | Valeurs minimales | Valeurs proposées |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Lecture code à barre | Carte Identité Nationale (CIN) | |
| Résistance chute | 1 m | |
| Type de lecteur | 1D | |
| Pré configuré | CIN | |
| Eclairage | Diode laser visible 600 nm | |
| Vitesse de lecture | 60 balayages par seconde | |
| Distance de travail nominale | Du contact à 40 cm pour les codes UPC/EAN 100 % | |
| Support mains libres Intellistand TM | Oui | |
| Capacité de décodage : | UPC/EAN, UPC/EAN avec add-on, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 étendu ASCII, Code 39 TriOptic Code 128, Code 128 étendu ASCII, Codabar, 2 sur 5 entrelacé, 2 sur 5 standard, Code 93, MSI, Code 11, IATA, variantes RSS, 2 sur 5 Chinois | |
| Interface prise en charge | USB | |

Article : Imprimante Laser monochrome

| Caractéristiques | Valeurs minimales | Valeurs proposées |
|-----------------------|---|-------------------|
| Type d'imprimante | Laser monochrome A4 | |
| Résolution | 1200 x 600 dpi | |
| Vitesse d'impression | 24 ppm en qualité draft | |
| Format | A4 | |
| Pilote d'impression | Windows 2XXX/ XP, Vista, Windows 7, Unix et Linux | |
| Interfaces | USB 2.0 (avec câble fourni) | |
| Support de l'Arabe | Oui | |
| Bac d'alimentation | 250 feuilles (sans tenir compte du bac multi-fonctions) | |
| Conformité aux normes | ISO 9001:2000, EN55022, EN55024, EN60950 | |
| Autres | A fournir des Toner suffisant pour 12000 pages | |